

Trousseau 87




Collection Vassal-Montpellier

260Mtp15


10-1752  
Trousseau  
260Mtp15

10-1752

Trousseau 87







Miller: ① 1 2 3 4 5  
Désignation : Trouseau 87  
Clos 10 Planche 17 Rang S Souche 2  
Vigueur : 3  
Date de Véraison : 31.7.65  
Date de Maturité : 19.8.65 ①  
Pourriture ①

GRAPPE : G - M - ① - L - M - ①

BAIE : TG - G - ① - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - ①

Charge :

s 1 ① saveur : ① - m - ar - fox. herb.

s 2 2 disc - sph. - ① - ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 3

s 4 ① avec pépins - apyrène

s 5 3 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L - M - ①

DESIGNATION : Trouseau 87  
CLOS 10 PLANCHE 17 RANG S SOUCHE 2

Vigueur : 35

Port : ① - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.66

Date de Maturité : 30.8.66 +3

Pourriture : ①

Pédoncule : ①

Millerandage : ①

GRAPPE : G - M - ① : L - M - ①

BAIE : TG - G - ① - P

disc. - sph. - ① - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - ①

Saveur : ① - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 4

s 3 4

s 4 7

s 5 8

avec pépins - apyrène.

Jus : ① - coloré.

DESIGNATION : Trouseau 87  
CLOS 10 PLANCHE 17 RANG S SOUCHE 2

Vigueur : 4

PORT : ① - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - ①

Millerandage : 2

Date de Véraison : 28.7.69

Date de Maturité : 2.9.69 +2

Pourriture : ①

GRAPPE : G - M - ① : L - M - ①

BAIE : TG - G - ① - P 17X16

disc. - sph. - ① - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - ①

SAVEUR : ① - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 6

s 2 14 avec pépins - apyrène

s 3 11

s 4 6 JUS : ① - coloré

s 5 14



Année : 1964

Emplacement No. 17.52..... Désignation Trausseau 87.....

D A T A									
		Nombre total							
		26.3							
1	5	3 x							
2	2								
3	2								
4	1								
5	2	5 x							

Q de 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement No. 17.52..... Désignation Trausseau 87.....

D A T A									
		Nombre total							
		27.3							
1	4	2 x							
2	5	3 x							
3	5	8							
4	feuille								
5	2	2 x							

Q de 27.3 65 x -1

Année : 1966

Emplacement .... d. 10 P. 17. S. L. .... Désignation ... Trouseau. 87. ....

		STATS							
		Nombre total	12-3	16-3					
1	6	1	1						
2	4	2 x	3						
3	4	-	3						
4	4	-	2						
5	4	1	2						

Oke 16-3 + 1966 +4



Désignation : *Trousseau 87*

VASSAL *10* Planche *17* Côté *52* N° Souche 1 2 *3* 4 5.

(▲) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé *2* - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* <sup>*légt*</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Calvo 6.64*

N° ordre

Désignation : *Trousseau 87*

VASSAL *10* Planche *17* côté *S2* N° souche 1 2 *3* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 9 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 6.64*



N° ordre

Désignation : *Trousseau 87*

Clos *10* Planche *17* Côté *SE* Rang souche I *(2)* 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert *(3)*.  
*light - on*  
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 51 - noeuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert *(3)*.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(3)*.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair *(3)* *à la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *(1)* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo*  
*juin 55*

N° ordre

Désignation *Trousseau 87*

Clos *10* Planche *17* Côté *52* rang souche I 2 3 4 *5*

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *2* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6  
aranéux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée *4* - gaufrée *5*,  
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *1* - point pétioilaire  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38: Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *2* - vert foncé *3* -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Calvo*  
*juin 65*



Emplacement : 10. 17 52 4.2  
Désignation : Trausseau 87

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. <sup>10</sup>  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3. <sup>16/15</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2. <sup>light</sup> - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo-8-65

Dénomination ..... Trouneau 87 .....  
Planche ..... Côté 10 17 52 ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 6 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
*parfois*

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 12.65*



N° d'ordre : 0260-15

Désignation : Troussseau 87

Origine :

Emplacement : 10 - 17 82

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  ..... (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  ..... 1 - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ~~1~~ - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B ..... (1) - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).  
21 - Angle  $L_3$  ~~XX~~  $L'_3$  ..... (1) - (2) - (3).  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Romergue 69